

IKALL METAL

Suunniteltu ja valmistettu kestämaan suuret lämpötilan vaihtelut. Säilyttää toimintakykynsä kovillakin pakkasilla.

Ikall Metal säättää saapuvan äänen sävyn automaattisesti puhtaan äänen vastaanoton takaamiseksi. Se kommunikoi käyttäjän kanssa selkeiden, yksinkertaisten ja intuitiivisten visuaalisten merkintöjen avulla. Saatavana digitaalisena versiona, jossa on "Sensitive Touch" -tekniikka, tai analogisena versiona.

Tuotteen lujuusluokka on sertifioitu IP54.

Suomen myydyin ovikoje, Comelit Ikall metal.

Tyylikäs ja vahvarakenteinen ovitaulu, jossa yhdistyvät helppokäyttöisyys sekä korkea laatu.


Laitteisto on laajasti testattu eri käyttöolosuhteissa ja sopii erinomaisesti Suomen vaihtuviin keliolosuhteisiin.

Taustavalon väri vaihdettavissa valkoinen / sininen.

Paneelin rakenne on modulaarinen.

Saatavana uppo tai pinta-asenteisena.

VIKOJE PAINIKEMODULEILLA VARUSTETTUNA



Ikall ovitaulu muokattavissa asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

Kuvan ovitaulu 48 painikkeinen Audio ovitaulu.

Ovitauluun saadaan painikkeina 1-140 käyttäjää.

Helppokäyttöiset nimi / numero kilvet.

VIKOJE DIGITAALISELLA NIMI TAI AS-NUMERO VALITSIMELLA

Digitaalinen nimi/numerovalitsin.

Isolla suomenkielisellä LCD-näytöllä.

Soft touch-painikkeet, ei kuluvia liikkuvia osia.

3800-nimen muisti.


5600-koodin muisti.

Pakkaskestävyys -30.


Sovellusesimerkki:




AENNUS




Ensin asennetaan alumiininen kehys seinässä olevaan upotuskoteloon
HUOLEHDITAA ASENNUKSEN VESITIIVYDESTÄ!



Seuraavaksi kytketään johtimet terminaaleihin ja tarvittavat lisäkaapelit modulien välille.




Kytetään tarvittavat moduulit painamalla ne terminaaleihin.




Lopuksi asennetaan kehysten kansi paikalleen.


HELPPO SÄÄDETTÄVYYS



Äänenvoimakkuus sekä kameran suuntaus on helppo säätää suoraan etupanelista



Taustavalojen väri voi vaihtaa kytkimestä



Mikrofoni voidaan helposti siirtää paremman äänen saamiseksi asennuskehysten alareunaan

TamCent Oy | Osuusmyllynkatu 7 D | 33700 Tampere.

Janne Mikkola | +358 50 3058 434 | janne.mikkola@tamcent.fi

Kari Kopra | +358 50 3426 705 | kari.kopra@tamcent.fi

www.tamcent.fi